

EmoTV Streaming y entrevistas: La programación de este jueves 3 de junio

PANDEMIA DE CORONAVIRUS PORTADA NOTICIAS CASOS EN CHILE PASO A PASO VACUNACIÓN CASOS MUNDIALES MIRADA GLOBAL GUÍAS

Encuesta: 82% de los chilenos retrasó una atención de salud durante la pandemia

El sondeo, realizado en cinco países de Latinoamérica, también reveló que el 38% de los chilenos dice que desde la llegada del covid-19 ha empeorado su estado de salud.

11 de Noviembre de 2020 | 06:14 | Emol



Imagen referencial.

El Mercurio (archivo)

Un estudio realizado por Ipsos Argentina, por encargo de Johnson & Johnson Medical Devices, reveló que el 82% de los chilenos retrasó una atención de salud durante la pandemia, mientras que un 38% asegura que desde la llegada del covid-19 ha empeorado su estado de salud. En detalle, el sondeo que fue realizado en cinco países, también arrojó que Chile y Brasil son las naciones donde los pacientes reportan el mayor impacto.

Lee más de esto en la edición de hoy de El Mercurio.

EL COMENTARISTA OPINA

Del Big Bang a la consciencia

FRASE DEL MOMENTO

"Me parecen malas todas las iniciativas que vayan en la dirección de debilitar los fondos previsionales y vuelvo a decirlo: la ayuda debe salir de los recursos del Estado y no de los recursos de las cuentas individuales para la jubilación futura"

PATRICIO MELERO
Ministro del Trabajo

RECOMENDADOS EMOL



CUARENTENA S: Estrategias ante "baja adhesión" y cambio en "realidad epidemiológica"



Sondeo realizado en cinco países de Latinoamérica

Encuesta: 82% de los chilenos retrasó una atención de salud en pandemia

En tanto, el 38% de los chilenos dice que desde la llegada del covid-19 ha empeorado su estado de salud.

MAX CHAVEZ

Las repercusiones del covid-19 en el ámbito sanitario van mucho más allá del número de contagios e incluso fallecidos a causa del coronavirus. A raíz de esto, Ipsos Argentina, por encargo de Johnson & Johnson Medical Devices, realizó una encuesta a 2.200 personas, entre el 29 de septiembre y el 7 de octubre, en cinco países de Latinoamérica para conocer el estado de salud de los pacientes durante la pandemia. El estudio contempló a México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

Si bien a nivel regional el 60% dice que su salud se mantuvo igual durante estos meses y 30% asegura que empeoró, Chile y Brasil son las naciones donde los pacientes reportan el mayor impacto, con un 38% que considera que la emergencia ha generado un perjuicio a su estado de salud.

Esto podría estar relacionado a que cuando se pregunta por la cancelación de atenciones médicas durante estos meses, en promedio, el 70% de los consultados dice haber retrasado algún tipo de prestación. Sin embargo, en Chile esa cifra aumenta a 82%, siendo la más alta de la muestra, seguida por Argentina, con un 80%, mientras que más atrás quedan países como México, donde el 72% de las personas dice haber retrasado alguna atención médica.



ATENCIÓN.— La telemedicina aparece como una de las herramientas que podría ayudar a paliar la postergación de atenciones.

60%
de las atenciones retrasadas en Chile corresponden a prestaciones oftalmológicas o dentales.

41%
de los encuestados reporta usar telemedicina como una alternativa a sus atenciones médicas.

o Brasil, donde baja a 64%.

Del total de encuestados en Chile, la mayoría reconoce haber cancelado o retrasado atenciones dentales o oftalmológicas (60%), pero resulta preocupante que un 34%

haya pospuesto cirugías electivas u otros procedimientos no urgentes; un 17%, chequeos cardíacos o cualquier afección sintomática del corazón, y un 8%, cirugías ortopédicas. Aunque la mayoría espera repro-

gramar sus consultas, los expertos muestran inquietud por aquellos que no están decididos a reanudar sus atenciones; por ejemplo, en Chile, un 11% no está seguro de reprogramar sus chequeos cardíacos. Luly de Samper, vicepresidente internacional de Johnson & Johnson Medical Devices Latam, afirma que "en un momento en que el 70% de los latinoamericanos ha cancelado o retrasado la atención médica debido a la pandemia por covid-19, y que el 31% declara que su salud ha empeorado, es más im-

MEJORÍA
Ayer, por primera vez, el número de recuperados de covid-19 en Chile superó los 500 mil casos.

portante que nunca que los pacientes reciban la atención médica que necesitan, cuando la necesitan. Es por esto que estamos lanzando "Mi Salud No Puede Esperar", un centro de recursos y de esfuerzo educativo diseñado para ayudar a los pacientes a obtener la información que necesitan para buscar la atención médica y recuperar la confianza de priorizar su salud".

Justamente, la encuesta muestra una falta de información hacia los pacientes. En el caso de los chilenos, el 55% asegura que sentiría mayor seguridad si el hospital o centro de salud contara con un área libre de covid, pese a que la mayoría de los recintos ya cuentan con áreas divididas.

El Mercurio | Publicado el 11/11/2020

TENDENCIAS

LUNES 15 DE FEBRERO hoyxhoy 07

Sepa qué y cómo preguntar antes de volver a ir a centros médicos

Plataforma permite hablar antes con profesionales para conocer protocolos covid.

N.E.

Dejar de lado tratamientos médicos de distinto tipo ha sido algo muy común desde el inicio de la pandemia, principalmente por miedo a posibles contagios de covid-19 en centros de salud.

Tanto así, que un reciente estudio de Ipsos Argentina realizado a nivel latinoamericano reveló que el 82% de los chilenos encuestados retrasó o canceló servicios de atención médica desde la llegada del virus y un 38% de los mis-

mos reportó que su condición de salud empeoró en el actual contexto sanitario.

Para hacer frente a esta situación se lanzó la plataforma "Mi Salud No Puede Esperar", que consiste en un centro de recursos informativo para que las personas se comuniquen con sus médicos antes de ir a recintos de salud, de modo que se informen sobre las medidas sanitarias que se aplican en hospitales y centros médicos.

¿QUÉ PREGUNTAR?

Si un paciente necesita una cita presencial con un profesio-

MÁS INFORMACIÓN
y un cuestionario completo en www.misaludnopuedeesperar.com.

82% DE LOS CHILENOS
retrasó o canceló servicios de atención médica desde la llegada del virus, según estudio.

nal de la salud y quiere ir sin miedo, la doctora María Javiera Greco, líder de Asuntos Médicos en Johnson & Johnson Medical Devices para el Cluster Sur, sugirió guiarse por los siguientes tópicos en sus preguntas al profesional que lo atenderá: medidas de seguridad al entrar en la consulta, política en la sala de espera, uso de ascensores, protocolos

sobre acompañantes y medidas ante pacientes con síntomas de covid o contactos estrechos de contagiados. Asimismo, sostuvo que hay que preguntar si es necesario hacerse un PCR, cuáles son los protocolos de control de infecciones y con qué frecuencia se monitorea si hay presencia de síntomas de covid en el personal.



Es importante preguntar por los protocolos en salas de espera.

HoyxHoy | Publicado el 15/02/2021

Tópicos: Sociedad | Salud | Coronavirus

Récord latinoamericano: 8 de cada 10 chilenos han aplazado o cancelado servicios médicos por la epidemia

Publicado: Sabado, 14 de Noviembre de 2020 a las 18:13hrs | Periodista Digital: EFE

- Según sondeo de Ipsos, no hay otro país en América Latina que haya sufrido una reducción más drástica de asistencia a los centros de salud.
- El estudio regional advirtió del impacto secundario del Covid-19 y la urgencia de medidas para reducir el temor de los pacientes.



La información fue obtenida a través de un sondeo realizado por la consultora Ipsos.

Todo sobre el coronavirus: Prevención, estadísticas y noticias [VER MAS](#)



Liévatelo:

Siete de cada diez latinoamericanos decidieron retrasar o cancelar servicios de atención médica para ellos o miembros de su familia por la pandemia, según un sondeo regional en el que se advierte del impacto secundario de Covid-19 y la urgencia de medidas para reducir el temor de los pacientes.

"Un 70 por ciento es un número muy alto. Aunque es comprensible por la gravedad de la pandemia, sabemos que no es sostenible y que puede generar otros problemas graves de salud", dijo a *Efe* el médico brasileño Silvio Junqueira, quien presentó los resultados de un sondeo realizado por la consultora Ipsos a 2.200 pacientes en cinco naciones de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México).

Ese retraso "puede tener graves implicaciones como el empeoramiento de la salud y más gastos de recursos, porque la persona llegará más grave a las emergencias y a los hospitales y habrá un aumento en mortalidad", advirtió Junqueira, quien dio a conocer el sondeo durante el panel "Tu salud no puede esperar", organizado por Johnson & Johnson Medical Devices, promotor de la encuesta.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la pandemia redujo drásticamente la asistencia a los centros de salud debido a las cuarentenas, el temor a la infección por el nuevo coronavirus y las interrupciones de los servicios de salud.

Datos del organismo indican que para agosto una cuarta parte de los países de

Las + leídas

- "Como si el problema fuera mío": Joven fue rechazada de trabajo porque no tenían uniformes de su talla

61845
- Daniela Nicolás: "Me dejó pobre el Miss Universo"

43902
- Gobierno mejoró su propuesta de "IFE Universal": Familia de cuatro personas recibiría 500 mil pesos

43301

Videos + Vistos

- Pasajera le botó dos dientes a una azafata que le exigió mascarilla y abrochar su cinturón

23991
- "Pero obvio, hueón": Benito Cerato saca a relucir su acento chileno en la TV argentina

10564
- Caso San Ramón: Orrego tilda al Frente Amplio de "cómplice por omisión" y Oliva responde

4877

En portada

-
- Maipú, Santiago, Independencia, Macul y Cerrillos vuelven el sábado a cuarentena
-
- Narváez emplazó a Provoste a que defina, "por transparencia", si será candidata presidencial
-
- Tres personas vacunadas con Cansino se desmayaron y a 27 les bajó la presión

DELIVERY
BORDERIO.CL


El 38% de los chilenos considera que su salud empeoró durante la pandemia

Archivado en: Ciencia & Salud · pandemia · salud · Johnson & Johnson Medical Devices

Estrategia On line | Lunes, 16 de noviembre de 2020, 07:22

Compartir 0 | Twitter

Producto de la pandemia, un 70% de los latinoamericanos dice que ellos o alguien de su familia ha retrasado o cancelado sus servicios de atención médica debido al COVID-19. A nivel regional, Chile lideró esta tendencia, registrando una preocupante cifra: 82% de las personas encuestadas reconocen que postergaron su salud en pandemia, es decir, 8 de 10 chilenos cancelaron o retrasaron sus atenciones desde marzo a octubre¹. Expertos alertan que esto podría afectar negativamente la salud de los pacientes en el largo plazo.



Así lo reflejó una reciente encuesta realizada por Ipsos Argentina, por encargo de Johnson & Johnson Medical Devices LATAM, que registró datos de 2.200 hombres y mujeres, mayores de 18 años y de diferentes estratos sociales, de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Según la medición, la mayoría de los chilenos declaró que su salud se mantuvo igual (51%), mientras que un alarmante 38% reportó que empeoró en este contexto sanitario¹. En este sentido, la principal preocupación que enfrentan los chilenos a la hora de tomar sus atenciones es exponerse al COVID-19 durante la cirugía o procedimiento médico (66%), o bien durante el postoperatorio (53%).

Dentro de las atenciones más canceladas, están las dentales y oftalmológicas (60%); un 34% pospuso cirugías electivas u otros procedimientos no urgentes; un 17%, chequeos cardíacos o cualquier afección sintomática del corazón y un 8%, cirugías ortopédicas.

Al ser consultados por las condiciones que los harían sentir más confiados a la hora de reagendar algún procedimiento postergado, la mayoría de los chilenos encuestados (55%) declaró que sentirían seguros si el hospital o centro de salud declara un área libre de COVID-19. En tanto, un 45% señaló que se sentirá seguro cuando exista una vacuna contra el coronavirus¹. Pese a que un importante número de personas dejó de asistir a hospitales y clínicas de manera, en Chile un 41% reportó haber utilizado la Telemedicina como una alternativa.

"Apoyar a los pacientes y profesionales de la salud durante este difícil tiempo es nuestra máxima prioridad, ya que los retrasos en la atención médica necesaria podrían afectar negativamente la salud a largo plazo", dijo Tulio Oliveira, vicepresidente de Johnson & Johnson Medical Devices para el Cluster Sur.

"Mi Salud No Puede Esperar"

La encuesta también reveló las principales informaciones que brindarían a los pacientes mayor seguridad al momento de reanudar un procedimiento o cirugía: información sobre los protocolos específicos que el centro de salud haya adoptado para COVID-19 (70%), información sobre los cambios estructurales en el centro de salud (58%); e información sobre los riesgos relacionados con el COVID-19 en su procedimiento específico (52%).

Es por esto que surge la plataforma educativa 'Mi Salud No Puede Esperar', que contiene información clave para pacientes y profesionales de la salud, destinado a acompañar a las personas a priorizar su salud y a comunicarse con profesionales de la salud, sobre la atención médica diferida durante la pandemia. 'Mi Salud No Puede Esperar' proporcionará a los pacientes los recursos para una comunicación eficaz con el médico, sobre cómo y cuándo priorizar la atención médica necesaria. Los materiales también estarán disponibles para los profesionales de la salud para fortalecer la comunicación con los pacientes, así como para permitir que los centros de salud impulsen la seguridad de sus servicios y ayuden a promover la confianza. Estos recursos educativos se encuentran disponibles en www.misaludnopuedeesperar.com.

"A través de Mi Salud No Puede Esperar, esperamos proporcionar a los pacientes y a los proveedores de la salud recursos para ayudar a mantenerse conectados y priorizar su atención médica durante esta pandemia y en el futuro", señala Luly de Samper, vicepresidente internacional, Johnson & Johnson Medical Devices.



Lo Más Leído

- 1 Casos confirmados de COVID-19 por comuna, región y ciudad este viernes
- 2 AVLA acuerda términos y condiciones para venta de participación mediante aumento de capital
- 3 Dólar abrió plano este viernes ante choque de fuerzas
- 4 No podría votar por OLIVA
- 5 Un grave tema ético
- 6 Chile bajo ataque
- 7 ASIMET renueva parcialmente su Directorio
- 8 TDLC acoge demanda contra Samsung: Exdistribuidor acusa abuso de posición dominante
- 9 Agentes privados ajustan sus expectativas para la actividad, el IPC, las tasas y el dólar
- 10 Hija de Julio Ponce Lerou se acoge a norma que permite no incriminar a familiares y Tribunal despacha orden de arresto contra Eugenio Ponce Lerou

SECTOR PÚBLICO

70% de los latinoamericanos retrasó o canceló horas médicas durante la pandemia

Viernes, 13/11/2020

Así lo reflejó una reciente encuesta realizada por Ipsos Argentina, que registró datos de 2.200 hombres y mujeres, de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Cluster Salud

Producto de la pandemia, un 70% de los latinoamericanos dice que ellos o alguien de su familia ha retrasado o cancelado sus servicios de atención médica debido al COVID-19.

A nivel regional, Chile lideró esta tendencia, registrando una preocupante cifra: 82% de las personas encuestadas reconocen que postergaron su salud en pandemia, es decir, 8 de 10 chilenos cancelaron o retrasaron sus atenciones desde marzo a octubre. Expertos alertan que esto podría afectar negativamente la salud de los pacientes en el largo plazo.

Así lo reflejó una reciente encuesta realizada por Ipsos Argentina, por encargo de Johnson & Johnson Medical Devices LATAM, que registró datos de 2.200 hombres y mujeres, mayores de 18 años y de diferentes estratos sociales, de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Según la medición, la mayoría de los chilenos declaró que su salud se mantuvo igual (51%), mientras que un alarmante 38% reportó que empeoró en este contexto sanitario. En este sentido, la principal preocupación que enfrentan los chilenos a la hora de retomar sus atenciones es exponerse al COVID-19 durante la cirugía o procedimiento médico (66%), o bien durante el postoperatorio (53%).

Del total de encuestados en nuestro país, la mayoría reconoce haber cancelado o retrasado atenciones dentales u oftalmológicas; pero para los expertos resulta preocupante que un 34% haya pospuesto cirugías electivas u otros procedimientos no urgentes; un 17%, chequeos cardíacos o cualquier afección sintomática del corazón y un 8%, cirugías ortopédicas.

Al ser consultados por las condiciones que los harían sentir más confiados a la hora de reanudar algún procedimiento postergado, la mayoría de los chilenos encuestados (55%) declaró que sentirían seguridad, si el hospital o centro de salud tiene un área libre de COVID-19. Mientras que un 45% señaló que se sentiría seguro cuando exista una vacuna contra el coronavirus.

Cabe señalar que estas pausas en las cirugías electivas han generado preocupación por la salud de la población. "Apoyar a los pacientes y profesionales de la salud durante este difícil tiempo es nuestra máxima prioridad, ya que los retrasos en la atención médica necesaria podrían afectar negativamente la salud a largo plazo", dijo Tulio Oliveira, vicepresidente de Johnson & Johnson Medical Devices para el Cluster Sur. "Debido a que los pacientes y profesionales de la salud confían en nosotros, estamos comprometidos en hacer todo lo posible para ayudar a los pacientes a sentirse más seguros al volver a entrar en el sistema de salud para reanudar la atención médica", aseguró.

reciba atención de categoría mundial.

▶ Hable con un representante.

BEST
HOSPITALS
USNEWS
HONOR ROLL
2020-21

Cleveland Clinic

Inscríbese en nuestros newsletters

triazosano@triazosano.com.cl

Inscríbese



Tópicos: Sociedad | Salud | Coronavirus

Récord latinoamericano: 8 de cada 10 chilenos han aplazado o cancelado servicios médicos por la epidemia

Publicado: Sábado, 14 de Noviembre de 2020 a las 18:13hrs. | Periodista Digital: EFE

- Según sondeo de Ipsos, no hay otro país en América Latina que haya sufrido una reducción más drástica de asistencia a los centros de salud.
- El estudio regional advirtió del impacto secundario del Covid-19 y la urgencia de medidas para reducir el temor de los pacientes.



Todo sobre el coronavirus: Prevención, estadísticas y noticias [VER MAS](#)

Libéralo:



Siete de cada diez latinoamericanos decidieron retrasar o cancelar servicios de atención médica para ellos o miembros de su familia por la pandemia, según un sondeo regional en el que se advierte del impacto secundario de Covid-19 y la urgencia de medidas para reducir el temor de los pacientes.

"Un 70 por ciento es un número muy alto. Aunque es comprensible por la gravedad de la pandemia, sabemos que no es sostenible y que puede generar otros problemas graves de salud", dijo a *Efe* el médico brasileño Silvio Junqueira, quien presentó los resultados de un sondeo realizado por la consultora Ipsos a 2.200 pacientes en cinco naciones de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México).

Ese retraso "puede tener graves implicaciones como el empeoramiento de la salud y más gastos de recursos, porque la persona llegará más grave a las emergencias y a los hospitales y habrá un aumento en mortalidad", advirtió Junqueira, quien dio a conocer el sondeo durante el panel "Tu salud no puede esperar", organizado por Johnson & Johnson Medical Devices, promotor de la encuesta.



Las + leídas



Videos + Vistos



